

**QUICK-STEP**<sup>®</sup>  
CREADORES DE SUELOS



ES - GUÍA DE MANTENIMIENTO

¡Todo para un mantenimiento  
impecable y sencillo!

*Parquet*

GUÍA DE MANTENIMIENTO

# ¿Por qué usar productos de mantenimiento Quick-Step®?

**1** Nuestros productos de mantenimiento están **específicamente diseñados y comprobados** para suelos de parquet Quick-Step. Fragancia **fresca** y agradable.

**2** El uso de los productos de mantenimiento adecuados también asegura el mantenimiento de **la garantía de su suelo**.  
**Evita la formación de capas:** elimina los residuos sucios y antihigiénicos; de esta forma, se conserva el carácter original del suelo.

**3** El **reducido valor del pH** asegura que la capa superior no se vea afectada.  
**Simple, fácil y eficiente.**  
Disponible en su **distribuidor o en línea** en [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com).

## Gama de productos

### Suelos barnizados y aceitados



#### Quick-Step® KIT DE MANTENIMIENTO QSCLEANINGKIT

- Soporte de mopa con mango telescópico y asa ergonómica
- Paño de microfibra, lavable a máquina a 60 °C
- Producto de mantenimiento Quick-Step Clean 750 ml



#### Quick-Step® CLEAN 750 ml QSCLEANING75 2000 ml QSCLEANING2000

### Extra para suelos aceitados



#### Quick-Step® OIL CARE 750 ml QSCARE750



#### Quick-Step® ACEITE DE MANTENIMIENTO blanco QSWMAINTOILW transparente QSWMAINTOILN

## Tras la instalación: la primera limpieza a fondo del suelo

Una vez adquirido, su suelo Quick-Step está ya listo, por lo que nunca debe ser encerado o pulido. No utilice productos de protección, ni siquiera cuando el envase indique que son adecuados para suelos de parquet. Por supuesto, tras la instalación, el suelo puede ser sometido a una limpieza a fondo.



### Siga estas instrucciones:

1. Elimine toda la suciedad con una escoba suave y un recogedor
2. Limpie las ranuras en V con una aspiradora especial
3. Limpie el suelo con un paño de microfibra seco tal y como se describe en "Limpieza en seco"
4. Elimine la suciedad persistente tal como se describe en el apartado dedicado a la eliminación de manchas
5. Limpie el suelo con una mopa de microfibra ligeramente humedecida tal y como se describe en "Limpieza con un paño ligeramente humedecido"

# Mantenimiento impecable, semana tras semana

	SUELOS BARNIZADOS	SUELOS ACEITADOS	
1	Mantenimiento diaria (en seco)	Quick•Step® Clean	Quick•Step® Clean
2	Mantenimiento habitual (ligeramente humedecido)	Quick•Step® Clean	Quick•Step® Clean
3	Mantenimiento habitual (protección adicional)	Quick•Step® Clean	Quick•Step® Oil Care
4	Mantenimiento anual (reparación intensiva)	Quick•Step® Clean	Aceite de mantenimiento Quick•Step®

## 1 Mantenimiento diario de suelos barnizados y aceitados:

### PAÑO DE MICROFIBRA QUICK•STEP®

Para limpiar los suelos de parquet no se suele utilizar la aspiradora tradicional. Los suelos con ranura en V son la única excepción a esta regla.

Recomendamos utilizar mopas de microfibra Quick-Step para la limpieza habitual. Estas mopas están diseñadas para un uso en seco y ligeramente humedecidas. Sus fibras especiales tienen una elevada capacidad de absorción. Pueden eliminar la suciedad fácilmente.



No utilice toallitas desechables impregnadas. A menudo contienen productos aceitosos a los que se adhiere el polvo y que pueden dejar manchas en el suelo.

## 2 Mantenimiento habitual de suelos barnizados y aceitados:

### QUICK•STEP® CLEAN

La frecuencia del mantenimiento con un paño ligeramente humedecido depende de lo sucio que esté el suelo. Limpiar el suelo con demasiada frecuencia o con demasiada humedad no es necesario y además puede deteriorarlo.

1. Diluya 1 tapón en un cubo con 5 litros de agua.
2. Sumerja la Cleanmop Quick•Step® en esta solución y escúrrala bien
3. Mueva siempre la Cleanmop Quick•Step® hacia atrás y hacia usted, realizando movimientos en zigzag sobre el suelo (en la dirección longitudinal de los paneles).
4. Limpie todo el suelo sin levantar la mopa de microfibra.
5. Humedezca de manera homogénea todo el suelo.
6. No vierta nunca el cubo de solución directamente sobre el suelo.
7. Seque siempre con una mopa de microfibra seca cualquier rastro de humedad visible.

## 3 Mantenimiento habitual para suelos aceitados QUICK•STEP® OIL CARE

Podrá mantener en perfecto estado el suelo aceitado durante años usando Quick-Step Oil Care.

1. En primer lugar, limpie el suelo con **Quick-Step Clean** siguiendo las instrucciones descritas en "mantenimiento diario".
2. Asegúrese de que el suelo esté seco, y libre de polvo y manchas.
3. Dosificación: diluya como máximo de 2 a 4 tapones de **Quick-Step Oil Care** en agua (utilice el tapón de la botella).
4. Continúe la limpieza siguiendo el procedimiento descrito en "Mantenimiento con un paño ligeramente humedecido".



- Protege el suelo, evita que se reseque o que tenga un aspecto opaco
- Restaura el aspecto original, hace desaparecer los microarañazos
- Aplaza el uso del aceite de mantenimiento
- Simple, fácil y eficiente
- **Úselo en las 4 limpiezas húmedas**
- ¡Podrá volver a utilizar su suelo inmediatamente!

## 4 Mantenimiento anual para suelos aceitados ACEITE DE MANTENIMIENTO QUICK•STEP®

1. Visite [quick-step.com](http://quick-step.com) para conocer el tipo de aceite de mantenimiento para el suelo que necesita: blanco o transparente.
2. Limpie el suelo con Quick-Step Clean siguiendo las instrucciones descritas en "Mantenimiento habitual: ligeramente humedecido".
3. Asegúrese de que el suelo esté seco, libre de polvo y de manchas.
4. Aplique una capa muy fina y uniforme de aceite de mantenimiento con un cepillo o un trapo. Deje que se absorba durante algunos minutos. Extienda el aceite utilizando una máquina de pulir, o limpie la superficie de nuevo con un paño seco y sin pelusa.
5. ¡No sobrecargar las primeras 24 horas!
6. 1 l = +/- 75 m<sup>2</sup>




### Para suelos gravemente dañados y mantenimiento anual.

- Conserva el aspecto mate del suelo
- Recupera partes ligeramente dañadas del suelo
- Nutre el suelo
- Bajo consumo
- Bajo en emisiones
- Libre de disolventes

# Suciedad persistente: la eliminación de manchas

La siguiente tabla indica qué productos utilizar en determinados casos. Si tiene alguna duda, diríjase a su distribuidor o fabricante, quien le ayudará con todo gusto.

Tipo de mancha	Suelos barnizados	Suelos aceitados
Manchas localizadas	Ponga un poco de <b>Quick-Step Clean</b> sobre la mancha. Deje actuar durante unos minutos. Elimine la mancha con un paño limpio humedecido con agua tibia. Repita en caso necesario.	Ponga un poco de <b>Quick-Step Clean</b> sobre la mancha. Deje actuar durante unos minutos. Elimine la mancha con un paño limpio humedecido con agua tibia. Repita en caso necesario.
Chocolate, grasa, zumos, bebidas, vino	Utilice agua tibia a la que haya añadido <b>Quick-Step Clean</b> .	Utilice agua tibia a la que haya añadido <b>Quick-Step Clean</b> .
Rayas de caucho o plástico (rozaduras)	Limpie con un paño limpio y seco, utilice <b>Quick-Step Clean</b> .	Limpie con un paño limpio y seco, utilice <b>Quick-Step Clean</b> . En caso de manchas muy incrustadas, puede ser necesario volver a lijar y aceitar.
Orina, sangre, etc.	Elimine lo antes posible con un paño humedecido. Cuando esté seco: frote mecánicamente con un paño seco o ligeramente humedecido con <b>Quick-Step Clean</b> .	Limpie inmediatamente con un paño seco, utilice <b>Quick-Step Clean</b> . En caso de manchas muy incrustadas, puede ser necesario volver a lijar y aceitar.
Esmalte de uñas, betún, barra de labios, alquitrán, etc.	Elimine cuanto antes con un paño seco o con un paño ligeramente humedecido (con <b>Quick-Step Clean</b> ). Utilice alcohol etílico local o disolvente casero.	Limpie inmediatamente con un paño seco, utilice <b>Quick-Step Clean</b> . En caso de manchas muy incrustadas, puede ser necesario volver a lijar y aceitar.
Arañazos	Vea "Consejos y trucos"	Vea "Consejos y trucos". Los arañazos menores pueden ser retirados con <b>Quick-Step Oil Care</b> . Suelos envejecidos e intensamente dañados con el <b>Aceite de Mantenimiento Quick-Step</b> .
Aspecto opaco del suelo	<b>Quick-Step Clean</b>	<b>Quick-Step Oil Care</b> restaura el aspecto original del suelo. Utilice preferentemente en cada cuarto turno de limpieza.
Orificios/arañazos profundos (daños causados por la caída de objetos como cuchillos o tijeras, por ejemplo)	<b>Quick-Step Repair Kit</b> . Este kit, que contiene una cuchilla de fundición, un peine de limpieza y siete bloques de cera, garantiza una reparación invisible de su suelo. Visite nuestro sitio web <a href="http://www.quick-step.com">www.quick-step.com</a> para consultar la tabla con la combinación de colores adecuada para su suelo, o vea el práctico vídeo en YouTube.	<b>Quick-Step Repair Kit</b> . Este kit, que contiene una cuchilla de fundición, un peine de limpieza y siete bloques de cera, garantiza una reparación invisible de su suelo. Visite nuestro sitio web <a href="http://www.quick-step.com">www.quick-step.com</a> para consultar la tabla con la combinación de colores adecuada para su suelo, o vea el práctico vídeo en YouTube.
Cera de vela y chicle	Deje que se endurezca, y a continuación raspe suavemente.	Deje que se endurezca, y a continuación raspe suavemente.



## Consejos y trucos

**1** Arena, piedrecillas, muebles... pueden causar arañazos en su suelo. Por lo tanto, es importante tomar precauciones a la hora de arrastrar muebles, y colocar una alfombrilla o filtros protectores debajo de las sillas o muebles de oficina.

**2** Disponga una zona con felpudo para los espacios con entrada desde el exterior. Coloque un felpudo lo suficientemente grande y que limpie de forma suficiente.

**3** Utilice sillas de oficina con ruedas de goma.

**4** Siga siempre las instrucciones del producto de limpieza. Se recomienda utilizar siempre productos Quick-Step: garantizan una perfecta compatibilidad con los suelos de parquet Quick-Step.

The use of accessories other than the Quick-Step accessories might cause damage to the Quick-Step floor. In such case the guarantee provided by Quick-Step will be void. We therefore advise to use only Quick-Step accessories as these have been especially designed and tested for the use with Quick-Step floor panels.

QUICK-STEP IS A QUALITY PRODUCT PRODUCED BY UNILIN BVBA, DIVISION FLOORING, BELGIUM. THE UNICLIC® SYSTEM IS INVENTED BY UNILIN. EU PATENT 0843 763 B1.

Coverphoto PAL 3096. We reserve the right to make any changes in production specification that might occur. Contents 2015 UNILIN bvba, division flooring. All Rights Reserved. The content of this leaflet may not be reproduced in whole or in part without prior written permission from the publisher. Quick-Step® is a quality product produced by bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe. 017 576 01